

JOUTSA®

JOUTSA kuormainten
ulottuvuudet 5,5m - 9,0m

KOURAKUORMAIMET JA METSÄPERÄVAUNUT

HINNASTO VOIMASSA TOISTAISEKSI, HINNAT ALV 0%

20.05.2026



TEHOA JA TUOTTAVUUTTA

8.63

Seppo Kuisma Oy 40 vuotta laatutuotteita

JOUTSA KOURAKUORMAIMET

- Kuormaimet ovat laippakiinnitteisiä.
- JOUTSA kuormain on mahdollista asentaa myös peräasennus- / runkosovitteille.
- Kuormaimissa öljykylpyinen, valettu kääntöpesä sekä laajakulmanivelellä varustetut puomistot.
- JOUTSA 840/900 malleissa avarat 1/2" putkistot nopeuttavat energiakouran käyttöä.
- Puomiston rakenteelle 3 vuoden takuu.

- Kuormaimiin saatavana useita eri ohjausventtiilimalleja. Sähköisessä esiohjauksessa käytössä luotettava ja varmatoiminen usevolt-ohjelmisto.
- Esiohjausventtiileiden kanssa suositellaan käytettäväksi painesuodattimia, 60-80l venttiilit käyttävät pientä ja 130l suurempaa suodatinta.
- i-Power** lisäpumpulla helposti kuormaimen liikkeisiin lisää nopeutta.
 - * 14cc kun traktorin tuotto alle 30 litraa tai käyttö 1000-akselilla
 - * 22cc kun traktorin tuotto yli 30 litraa tai käyttö 540-akselilla
- Hydraulisella vinssillä monipuolista ja turvallista työskentelyä (radio-ohjaus). Saatavana vetoteholtaan 1400kg tai 2200kg mallia.
- Puutavara- ja risukouria saatavana erikokoisina mm.
 - LG-180 (0,18m²), LG-210 (0,22m²), LG-260 (0,26m²)
 - Kourat tehty kestävästä Strenx-erikoisteräksestä ja leukojen leveyden ansiosta kourassa pysyy hyvin myös pienempi energiapuuaines.
 - 180-260 malleihin saatavana myös pulttikiinnitteiset kahmarilevyt hiekan, mullan, kalkin .yms aineksen nostamista varten.

JOUTSA METSÄVAUNUT

- Hydraulinen aisaohjaus vakiona kaikissa malleissa.
- Kaikkien mallien pyörät varustettu vahvistetuilla vanteilla ja sisärenkain.
- Metsävaunujen runkotakuu 3 vuotta.

- Lisävarusteena mm. energialaidat, hydrauliset jarrut, rungon jatke, LED valot kumivarrella ja hydraulinen napaveto.

JOUTSA KOURAKUORMAIMET



On / Off venttiili



Hydr. esiohjaus,
propo



Sähköinen esiohjaus,
propo UV



Sähköinen esiohjaus
minivipu UV




Langaton radio-ohjaus,
sähkömalleihin



Sähköisen esiohjauksen
ohjelmointinäyttö UV

I-Power



Hydr. lisäpumppu



Painesuodattimet



Puutavarakouria



Vinssi radio-ohjauksella



Lajittelupankko JO-152



Energialaidat

JOUTSA METSÄVAUNUT * KLASSIKKO MALLISTO *****

TEKNISET TIEDOT	90 1P	90 2P	110
Kantavuus (tn)	9	9	11
Runkoputki	1P - 160x160x8	2P - 100x200x8	2P - 100x200x8
Hydraulinen aisaohjaus	2-sylinteri	2-sylinteri	2-sylinteri
Pankot (paria)	3/3	3/4	4/4 + jatkot
Kuormatilan pituus (mm)	3880	3600	4055
Kuormatilan poikkipinta-ala (m ²)	2,10	2,10	2,50
Pyöräkoko	400/60x15.5	400/60x15.5	500/50x17
Kokonaisleveys (mm)	2200	2200	2280
Omapaino (kg)	1220	1340	1620
HINTA ALV.0%	7.495 €	8.320 €	10.490 €

LISÄVARUSTEET			
Lisätolppa / pari	390 €	390 €	420 €
Tolpan jatkot / pari	-	-	150 €
LED takavalovarustus kumivarrella	470 €	470 €	470 €
Rungon jatke	410 €	740 €	740 €
Lisäpankko sis. tolpat	870 €	-	-
Rullaveto	-	-	7.850 €

JOUTSA KOURAKUORMAIMET *** KLASSIKKO MALLISTO ***

TEKNISET TIEDOT	670	700	850
Ulottuvuus (m)	6,7	7,0	8,5
Nostomomentti (kNm)	39	50	57
Nostokyky 4m päässä (kg)	820	1060	1100
Nostokyky puomin päästä (kg)	451	560	450
Puomiston kääntökulma (°)	380	380	380
Puomiston kääntömom. (kNm)	12	15	16
Riipukejarru	2-suunt.	2-suunt.	2-suunt.
Rotaattori / kääntäjä	CR300	CR400	CR400
Kouran poikkipinta-ala (m ²)	0,18 strenx	0,22 strenx	0,22 strenx
Hydrauliikan työpaine (bar)	190	190	190
Öljyntarve (l)	40-60	60-80	60-80
Ilman ohjausventtiiliä	-	-	-
Tukijalat	A-jalat	A-jalat	Sivujalat
Omapaino, puomisto (kg)	565	690	900
HINTA ALV.0%	9.690 €	10.785 €	14.280 €

VENTTIILIVAIHTOEHDOT JA LISÄVARUSTEET			
On-Off venttiili	1.230 €	1.230 €	1.230 €
Hydr. esiohjaus, propo (55 l)	3.350 €	3.350 €	-
Hydr. esiohjaus, propo (80 l)	3.670 €	3.670 €	3.670 €
Hydr. esiohjaus, propo (130 l)	4.530 €	4.530 €	4.530 €

Sähkö. esiohjaus (80 l)	5.520 €	5.520 €	5.520 €
Sähkö. esiohjaus (130 l)	6.150 €	6.150 €	6.150 €
Sähkö. esiohjaus, radio (80 l)	6.790 €	6.790 €	6.790 €
Sähkö. esiohjaus, radio (130 l)	7.420 €	7.420 €	7.420 €

Painesuodatin, pieni	390 €	390 €	390 €
Painesuodatin, iso	470 €	470 €	470 €
Vaihto A-jalat → Sivujalat	420 €	420 €	vakio
Vinssi radiolla, 40m vaijeri, 1400kg	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Vinssi radiolla, 35m vaijeri, 2200kg	-	-	2.150 €
Vinssin asennus	450 €	450 €	450 €
LED puomivalot asennettuna	420 €	420 €	420 €

JOUTSA METSÄVAUNUT *** 24-MALLISTO ***

TEKNISET TIEDOT	92	102	122	152
Kantavuus (tn)	9	10	12	15
Runkoputki	2P – 100x200x6	2P – 100x200x6	2P – 100x200x6	2P – 100x200x8
Hydraulinen aisaohjaus	2-sylinteri	2-sylinteri	2-sylinteri	2-sylinteri
Pankot (paria)	3/4	3/4	4/5 + jatkot	5/5
Kuormatilan pituus (mm)	3600	4000	4000	4200+800
Kuormatilan poikkipinta-ala (m ²)	2,10	2,65	2,65	3,00
Pyöräkoko	400/60x15.5	500/50x17	550/45x22.5	550/45x22.5
Kokonaisleveys (mm)	2250	2320	2540	2580
Omapaino (kg)	1550	1750	—	2382
HINTA ALV.0%	8.790 €	9.870 €	12.990 €	15.400 €

LISÄVARUSTEET

Hydr. 2-pyöräjarrut	430 €	430 €	430 €	Vakio
Lisätolppa / pari	390 €	420 €	420 €	420 €
Tolpan jatkot / pari	150 €	150 €	150 €	150 €
LED takavalovarustus kumivarrella	470 €	470 €	Vakio	Vakio
Rungon jatke	620 €	620 €	Vakio	Vakio
Lisäpankko, runko-osa	380 €	380 €	380 €	-
Lajittelupankko / kpl	-	-	-	880 €
Rullaveto	7.850 €	7.850 €	7.850 €	-
Hydraulinen napaveto	9.700 €	9.700 €	11.770 €	11.770 €
500/50x17 pyörät	860 €	-	-	-



JOUTSA KOURAKUORMAIMET *** 24-MALLISTO ***

TEKNISET TIEDOT	680	730	780	TX840	TX900
Ulottuvuus (m)	6,8	7,3	7,8	8,4	9,0
Nostomomentti (kNm)	56	56	56	72	72
Nostokyky 4m päässä (kg)	1100	1090	1040	1140	1100
Nostokyky puomin päästä (kg)	590	550	510	450	400
Puomiston kääntökulma (°)	360	360	360	380	380
Puomiston kääntömom. (kNm)	13,4	13,4	13,4	17,4	17,4
Riipukejarru	2-suunt.	2-suunt.	2-suunt.	1-suunt.	1-suunt.
Rotaattori / kääntäjä	CR300	CR400	CR400	CR400	CR400
Kouran poikkipinta-ala (m ²)	0,18 strenx	0,22 strenx	0,22 strenx	0,26 strenx	0,26 strenx
Hydrauliikan työpaine (bar)	190	190	190	180	180
Öljyntarve (l)	40-60	60-80	60-80	80	100
Ilman ohjausventtiiliä	-	-	-	-	-
Tukijalat	Sivujalat	Sivujalat	Sivujalat	Sivujalat	Kombiteline FD
Omapaino, puomisto (kg)	720	735	750	1200	1230
HINTA ALV.0%	11.775 €	12.480 €	13.500 €	19.255 €	20.800 €

VENTTIILIVAIHTOEHDOT JA LISÄVARUSTEET					
On-Off venttiili	1.230 €	1.230 €	1.230 €	-	-
Hydr. esiohjaus, propo (55 l)	3.350 €	3.350 €	3.350 €	-	-
Hydr. esiohjaus, propo (80 l)	3.670 €	3.670 €	3.670 €	3.670 €	3.670 €
Hydr. esiohjaus, propo (130 l)	4.530 €	4.530 €	4.530 €	4.530 €	4.530 €

Sähk. esiohjaus (80 l)	5.520 €	5.520 €	5.520 €	5.520 €	5.520 €
Sähk. esiohjaus (130 l)	6.150 €	6.150 €	6.150 €	6.150 €	6.150 €
Sähk. esiohjaus, radio (80 l)	6.790 €	6.790 €	6.790 €	6.790 €	6.790 €
Sähk. esiohjaus, radio (130 l)	7.420 €	7.420 €	7.420 €	7.420 €	7.420 €

Painesuodatin, pieni	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
Painesuodatin, iso	470 €	470 €	470 €	470 €	470 €
Kombiteline sivujaloilla (FD)	-	-	-	1.750 € *	Vakio
Vinssi radiolla, 40m vaijeri, 1400kg	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Vinssi radiolla, 35m vaijeri, 2200kg	-	-	-	2.150 €	2.150 €
Vinssin asennus	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
LED puomivalot asennettuna	420 €	420 €	420 €	420 €	420 €

* Kombiteline vaaditaan, kun asennus Joutsa 152 päälle

JOUTSA®

**Uusimmat tuotepäivitykset ja
jälleenmyyjäluettelon löydät sivuiltamme
www.seppokuismaoy.fi**

SEPPO KUISMA OY

**LINNAMÄENTIE 3
24910 HALIKKO AS**

**TOIMISTO 02-7318 251
SEPPO 0400-226 925**

info@seppokuismaoy.fi

TEHOA JA TUOTTAVUUTTA