

KIRE®

ALKAEN 10.07.2026

MAANSIIRTO- JA YLEISPERÄVAUNUT

HINNASTO VOIMASSA TOISTAISEKSI, HINNAT ALV 0%

Oikeus rakenteiden ja hintojen muutoksiin pidätetään


2026



MONIPUOLISEEN KULJETUKSEEN

Seppo Kuisma Oy 40 vuotta laatutuotteita

- KIRE perävaunumallisto kattaa kaikki yleisimmät tarpeet ja käyttökohteet.
- Vaunut ovat vankkarakenteisia maatalous- ja urakointikäyttöön suunniteltuja, vaunuissa on huomioitu erilaisten käyttötarkoitusten asettamat vaatimukset.
- Hydrauliset jarrut on saatavana kaikkiin vaunumalleihin 1- tai 2-akselille.
- Trailer-turvajarruventtiili on saatavana lisävarusteena kaikkiin hydraulisilla jarruilla varustettuihin vaunuihin. Se lisää turvallisuutta liikenteessä, sisältää hätäjarrutus-toiminnon vaunun irrotessa sekä käsijarru-toiminnon.
- Kiinteälaitaisten lavojen alanurkan omaperäinen rakennemalli
- Pyöräkoot vaihtelevat vaunukokojen mukaan.
- Vaihtoehtoisia pyöräkokoja on useita, käyttötarpeen ja kantavuuden mukaan.
- Takavalojen kotelot pääsevät taittumaan lavan alle suojaan esteeseen osuttaessa, saatavana myös erillinen takavalojen suojaritilä.
- Kuormapeitteitä valikoimasta löytyy perinteistä tai sivulle rullattavaa mallia.
- Huoltoa helpottamaan on mahdollisuus valita teliakselien keskitetty voitelupiste.
- Valmistamme asiakkaille myös räätälöityjä erikoismalleja



HIEKOITIN / MAANSIIRTOVAUNU



Combi 12 on monitoiminen perävaunu. Nopea vaihto hiekoituksesta maansiirtoon.



Monikäyttöinen Kami-Combi takalaita.

TEKNISET TIEDOT	KIRE-COMBI MTV/Hiekoitin
Kantavuus (tn)	15
Omapaino (kg)	4100
Tilavuus (m³)	7+1
Lavan pituus (mm)	4600
Laitakorkeus (mm)	600
Laidan yläpinnan korkeus maasta (mm)	1780
Kippisylinteri	NAS 6
Napa-akselin koko	80x80 mm
Pyöränpultti määrä	8
Hydrauliset 2P-jarrut	Ø 300/90 mm
Pyöräkoko	550/45x22.5
Nopeusluokka	B-50 km/h
Lokasuojat	Vakio
Majakka	Vakio
HINTA ALV 0%	Kysy Tarjous!
LISÄVARUSTEET	
Hiekoitin varustus	
Sirottimen lämmitys peräöljyllä tai PA-lämmittimellä	2.350 €
LED työvalo pari	280 €
Turva-jarruventtiili	1.050 €
Telien voitelupiste	170 €

Kippaussuunnan muuttaminen onnistuu nopeasti vain niveltappeja vaihtamalla, näin käyttötarkoitus on helposti muutettavissa. Hiekoitinlaite asennettuna rungon etupäähän pikakiinnitystapeilla.

Yleistä:

Sirotin on vaunun etuosassa, joten tie vaunun pyörien alla on aina hiekoitettu ja jarrutettaessa pyörillä riittää pitoa. Lava on saranoitu kippaamaan eteenpäin, jolloin hiekoitusmassa siirtyy sirottimelle tarpeen mukaan. Näkyvyys traktorista hiekoittimelle on esteetön rakenteen myötä.

Monitoimivaunulla on patentoitu rakenne.



Saatavana myös hydraulisesti nousevalla takalaidalla.

MAANSIIRTOPERÄVAUNUT



KIRE Steel 16 LE, aisajousitus, korokelaitasarja

Vakiomallisto

- ☐ Kantavuudet 9 - 18 tonnia
- ☐ Järeä suorakaiteen muotoinen putkipalkkirunko.
- ☐ Kiinteälaitainen teräslava, jonka sisäkulmat ovat viistetyt.
- ☐ Matalarakenteinen, silti korkea maavara.
- ☐ Kaikki mallit HARDOX®-kulutusteräspohjalla, pois lukien Steel 9
- ☐ Lisävarusteena tukeva korokelaitasarja, joka ei vaadi välitukia.

HX-mallisto

- ☐ Ammattikäyttöön suunniteltu ja laajasti varusteltu.
- ☐ Lava valmistettu 6/4mm HARDOX®-kulutusteräksestä.

DUAL-takalaita (lisävaruste)

- ☐ Vakiona Steel 10-20 malleissa hydraulisesti ylös nouseva ja alas laskeva, automaattisesti lukkiutuva takalaita.
- ☐ Lisävarusteena DUAL-malli, jossa takalaudan runkoon on rakennettu sivulle aukeava sisäluukku ja lavan perä on kokonaan auki, pitkälle tavaralle tai koneen kuljetukseen.




Kami (lisävaruste)

- ☐ Alas kääntyvä hydraulinen takalaita, lavan takapää aukeaa täysin vapaaksi.
- ☐ Laita voidaan avata vaakasuoraan asentoon lavan pohjan suuntaiseksi.
- ☐ Saatavana Steel 10-20 malleihin



Kami-Combi (lisävaruste)

- ☐ Alas kääntyvä matala hydraulinen takalaita sekä lisäksi riippuva ja sivulle kääntyvä ylempi laita.
- ☐ Lavan takapää on avattavissa täysin vapaaksi.
- ☐ Saatavana Steel 10-20 malleihin



MAANSIIRTOPERÄVAUNUT

TEKNISET TIEDOT	STEEL 9	STEEL 10	STEEL 12	STEEL 14	STEEL 15
Kantavuus (tn)	9	10	13	14	15
Omapaino (kg)	1900	2100	2750	3000	3150
Tilavuus (m³)	4.8	5.2	7	8	9
Tilavuus lisälaidoin (m³)	9.8	10	13.5	15	16.5
Lavan sisämitat (mm)	2200 x 4000	2200 x 4000	2320 x 4600	2320 x 5000	2320 x 5000
Lavan laitakorkeus (mm)	550	600	600	650	750
Pohjan korkeus (mm)	950	950	1030	1030	1030
Lavan materiaali (mm)	5/3 S355	5/3 hardox	5/3 hardox	5/3 hardox	5/3 hardox
Runkopalkki (mm)	200x100x5	250x150x5	250x150x5	250x150x6	250x150x6
Kippisylinteri	NAS 4	NAS 4	NAS 6	NAT 6	NAT 6
Kippauskulma °	55	55	55	55	55
Takalaidan avauskorkeus (mm)	Riippuva / sivulle kääntyvä	1500	1500	1600	1700
Napa-akselin koko (mm)	70x70	70x70	80x80	80x80	80x80
Pyöränpultti määrä	6	6	6	8	8
Pyöräkoko	400/60x15.5	400/60x15.5	500/50x17	500/50R17	500/50R17
Pyörien nopeusluokka	A8-40km/h	A8-40km/h	A8-40km/h	D-65 km/h	D-65 km/h
Raideleveys (mm)	1720	1720	1780	1880	1880
Hydrauliset jarrut	Lisävaruste	Lisävaruste	Ø 300/90 mm	Ø 300/90 mm	Ø 300/90 mm
Nouseva takalaita	-	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
HINTA ALV 0%	-	11.780 €	14.540 €	16.800 €	17.250 €
355-lavalla	10.390 €	11.050 €	13.170 €	15.110 €	15.440 €
LISÄVARUSTEET					
Lisälaidat 700mm	2.450 €	2.450 €	2.680 €	2.960 €	2.960 €
Hydrauliset 2-p jarrut	430 €	430 €	Vakio	Vakio	Vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	860 €	860 €	430 €	430 €	430 €
Kami ja K-Combi takalaita	-	720 €	720 €	940 €	940 €
Nouseva DUAL takalaita, manuaalisella ovella	-	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Takalaidan raj.ketjut	-	70 €	70 €	70 €	70 €
Vetoaisan jousitus	-	-	-	1.680 €	1.680 €
LED takavalot	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Takavalojen suojaritilät	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
LED työvalo pari	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €
Telien voitelupiste	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
VAIHTOEHTOISTEN PYÖRÄKOKOJEN LISÄHINNAT					
470/45x17	550 €	550 €	-	-	-
500/50R17	-	-	790 €	-	-

MAANSIIRTOPERÄVAUNUT

TEKNISET TIEDOT	STEEL 15 LE	STEEL 16 LE	STEEL 16 HX	STEEL 16 HLE	STEEL 20 HX
Kantavuus (tn)	15	16	16	16	18/20
Omapaino (kg)	3450	3600	3700	3850	4600
Tilavuus (m³)	9	10	9	10	11
Tilavuus lisälaidoin (m³)	16.5	18	16.5	18	19
Lavan sisämitat (mm)	2320 x 5000	2320 x 5500	2320 x 5000	2320 x 5500	2320 x 5500
Lavan laitakorkeus (mm)	750	750	750	750	850
Pohjan korkeus (mm)	1150	1150	1150	1150	1300
Lavan materiaali (mm)	5/3 hardox	5/3 hardox	6/4 hardox	6/4 hardox	6/4 hardox
Runkopalkki (mm)	250x150x6	250x150x6	250x150x6	250x150x6	250x150x8
Kippisylinteri	NAT 6	NAU 7	NAU 6	NAU 7	NAV 7
Kippauskulma °	55	55	55	55	55
Takalaidan avauskorkeus (mm)	1700	1700	1700	1700	1800
Napa-akselin koko (mm)	80x80	90x90	90x90	90x90	100x100
Pyöränpultti määrä	8	8	8	8	10
Pyöräkoko	550/45x22.5	550/45x22.5	560/45R22.5	560/45R22.5	710/40R22.5
Pyörien nopeusluokka	B-50km/h	B-50km/h	B-50km/h	B-50km/h	B-50km/h
Raideleveys (mm)	1820	1820	1880	1880	1900
Hydrauliset jarrut	Ø 300/90 mm	Ø 350/90 mm	Ø 350/90 mm	Ø 350/90 mm	Ø 400/120 mm
Nouseva takalaita	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
HINTA ALV 0%	17.900 €	19.200 €	22.200 €	22.900 €	26.950 €
355-lavalla	15.950 €	17.180 €	-	-	-
LISÄVARUSTEET					
Lisälaidat 700mm	2.960 €	3.250 €	2.960 €	3.250 €	3.250 €
Rehu-/hakelaitakasetti	-	?	-	?	?
Hydrauliset 2-p jarrut	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	430 €	560 €	560 €	560 €	920 €
Kami / K-Combi takalaita	940 €	940 €	940 €	940 €	1.220 €
Nouseva DUAL takalaita, manuaalisella ovella	1.300 €	1.300 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €
HARDOX® pohja 8mm	-	-	950 €	950 €	950 €
Takalaidan raj.ketjut	70 €	70 €	Vakio	Vakio	Vakio
Vetoaisan jousitus	1.680 €	1.680 €	Vakio	Vakio	Vakio
LED takavalot	200 €	200 €	Vakio	Vakio	Vakio
Takavalojen suojaritilät	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
LED työvalo pari	280 €	280 €	Vakio	Vakio	Vakio
Telien voitelupiste	170 €	170 €	Vakio	Vakio	Vakio
VAIHTOEHTOISTEN PYÖRÄKOKOJEN LISÄHINNAT					
620/40R22.5	1.460 €	1.460 €	850 €	850 €	-

YLEISPERÄVAUNUT



KIRE Steel 210 / 250

- ☐ Kantavuudet 10 – 18 tonnia
 - ☐ Järeä suorakaiteen muotoinen putkipalkkirunko.
 - ☐ Hydraulinen korkealle avautuva ja automaattisesti lukkiutuva takalaita.
 - ☐ Kiinteälaitainen teräslava, jonka sisäkulmat ovat viistetyt.
 - ☐ Lisävarusteena tukeva korokelaitasarja, joka ei vaadi poikittaisia välitukia.
-
- ☐ Steel 210 ja 250 malleihin sopii 1200mm REHU-korokelaidat.
 - ☐ REHU korokelaidoissa on verkko-etulaita, josta näkee rehun täyttömäärän.



LED takavalot



Kylkivalot




Työ-/peruutusvalot



Rullapeite



Perinteinen kuormapeite



Matalan rungon vetoaisan jousitus 14T – 16T vaunuille

YLEISPERÄVAUNUT

TEKNISET TIEDOT	STEEL 120	STEEL 160	STEEL 160 LE	STEEL 200	STEEL 210	STEEL 250
Kantavuus (tn)	10	13	15	16	18	18/20
Omapaino (kg)	2250	3000	3150	3950	4400	5050
Tilavuus (m³)	12	16	16	20	21	25
Lisälaidoilla (m³)	18	24	24	30	-	-
Rehulaidoilla (m³)	-	-	-	-	37	42
Lavan sisämitat (mm)	2200x4200	2320x5000	2320x5000	2320x6000	2320x6000	2320x6500
Laidan korkeus (mm)	1260	1350	1350	1450	1500	1650
Pohjan korkeus (mm)	950	1030	1150	1150	1300	1300
Lavan materiaali (mm)	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3
Runkopalkki	250x150x5	250x150x5	250x150x5	250x150x6	250x150x8	250x150x8
Kippisylinteri	NAS 4	NAS 6	NAS 6	NAT 7	NAU 7	NAV 7
Raideleveys (mm)	1780	1780	1880	1900	1900	1900
Kippauskulma °	55	55	55	55	55	55
Lavan peräylitys (mm)	450	450	450	550	550	600
Hydrauliset jarrut	Lisävaruste	Lisävaruste	Ø 300/90 mm	Ø 350/90 mm	Ø 350/90 mm	Ø 400/120 mm
Pyöräkoko	400/60x15.5	500/50x17	550/45x22.5	560/45R22.5	600/50R22.5	710/40R22.5
Napa-akselin koko mm	70x70	80x80	80x80	90x90	90x90	100x100
Pyöränpultti määrä	6	6	8	8	8	10
HINTA ALV 0%	12.780 €	14.800 €	16.650 €	19.980 €	23.900 €	27.950 €
LISÄVARUSTEET						
Lisälaidat 700mm	2.450 €	2.960 €	2.960 €	3.420 €	-	-
Rehulaidat 1200mm	-	-	-	-	4.570 €	5.300 €
Vetoaisan jousitus	-	-	-	1.680 €	Vakio	Vakio
Hydrauliset 2-p jarrut	430 €	430 €	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	860 €	860 €	430 €	560 €	560 €	920 €
Kuormapeite	190 €	210 €	210 €	250 €	250 €	300 €
Rullapeite	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.300 €	1.300 €	1.600 €
Takalaidan raj.ketjut	70 €	70 €	70 €	70 €	Vakio	Vakio
Viljaluukku	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
LED takavalot	200 €	200 €	200 €	200 €	Vakio	Vakio
Takavalojen suojaritilät	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
LED työvalo pari	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €
Telien voitelupiste	170 €	170 €	170 €	170 €	Vakio	Vakio
VAIHTOEHTOISTEN PYÖRÄKOKOJEN LISÄHINNAT						
470/45x17	550 €	-	-	-	-	-
500/50R17	-	790 €	-	-	-	-
560/45R22.5	-	-	780 €	-	-	-
620/40R22.5	-	-	1.460 €	850 €	-	-
710/40R22.5	-	-	-	-	990 €	Vakio
710/45R22.5 AT-02	-	-	-	-	1.830 €	840 €



**Uusimmat tuotepäivitykset ja
jälleenmyyjäluettelon löydät sivuiltamme
www.seppokuismaoy.fi**

SEPPO KUISMA

**LINNAMÄENTIE 3
24910 HALIKKO AS**

**TOIMISTO 02-7318 251
SEPPO 0400-226 925**

info@seppokuismaoy.fi

MONIPUOLISEEN KULJETUKSEEN